



TFG27Q14P

- HANSUNG OSD 적용 버전의 ICC 프로파일 설치 안내




1. 모니터 OSD 메뉴 > 화면 설정 > 화면 모드에서 [sRGB모드]를 적용하여 주십시오.



TFG27Q14P 모니터는 공장 캘리브레이션과 sRGB 화면 모드로 더 정확한 색상 사용이 가능합니다.




2. ICC 프로파일 설치를 위해 PC 윈도우 제어판에서 [색 관리] 메뉴를 검색하여 실행합니다.



3. 장치 목록에서 적용하려는 TFG27Q14P 모니터를 식별 및 지정한 후,
[이 장치에 내 설정 사용] 항목을 체크하여 활성화된 [추가] 버튼을 클릭하십시오.



4. 발생한 팝업창에서 [찾아보기]를 클릭하여 다운로드 받은 ICC 프로파일을 선택해 추가합니다.



5. 추가된 ICC 프로파일을 확인하신 후, [기본 프로파일로 설정]을 눌러 설치를 마칩니다.

*안정적인 프로파일 적용을 위해 PC의 재 부팅을 권장 드립니다.



6. 윈도우 설정 > 시스템 > 디스플레이 에서 색 프로파일 적용된 것을 확인하실 수 있습니다.