

# TFG32U06FQ PRO

## ICC 프로파일 설치

1. 다운 받은 파일의 압축을 풀고 설치 경로를 확인하세요.



TFG32U06FQPRO #2  
2022-04-14 16:43 2.2 F-S  
XYZLUT+MTX

2. ICC 프로파일을 시스템에 적용 시키기 위해서는 모니터 OSD를  
ICC 프로파일과 일치하는 화면모드로 아래와 같이 조정 하십시오.

### 다운 및 설정

-sRGB 모드

-Adobe 모드

|      |            |         |
|------|------------|---------|
| 화면설정 | 밝기         | 0~100   |
|      | 명암비        | 0~100   |
|      | 동적명암비(DCR) | 켜기 / 끄기 |
|      | 화면모드       | 영화      |
|      |            | 읽기      |
|      |            | 야간      |
| 눈보호  |            |         |
|      | sRGB 모드    |         |
|      | Adobe 모드   |         |



## 색 관리

### 제어판

3. 팝업창의 "찾아보기" 클릭 후 다운받은 ICC 프로파일을 등록 하세요.

색상 프로파일 연결

시스템에 설치된 프로파일 목록에서 프로파일을 선택하십시오.(C)

| 이름                   | 파일 이름                        |
|----------------------|------------------------------|
| WCS 장치 프로파일          |                              |
| sRGB 가상 장치 모델 프로파일   | wsRGB.cdmp                   |
| scRGB 가상 장치 모델 프로파일  | wscRGB.cdmp                  |
| ICC 프로파일             |                              |
| sRGB IEC61966-2.1    | sRGB Color Space Profile.icm |
| Agfa : Swop Standard | RSWOP.icm                    |

☐ 고급 색상 프로파일로 추가

프로필 설치

찾는 위치(): Win\_sRGB

즐거찾기

바탕 화면

라이브러리

내 PC

네트워크

TFG32U06FQPRO #2  
2022-04-14 16:43 2.2 F-S  
XYZLUT+MTX

파일 이름(N): TFG32U06FQPRO #2 2022-04-14 16:43 2.2 F- 추가

파일 형식(T): 장치 색 프로필 취소

☐ 위기 전용으로 열기(R)

설치완료

1. ICC 프로파일이 기본값으로 지정 되어 있는지 확인하세요.

이 장치에 연결된 프로필(F):

| 이름                                                        | 파일 이름                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ICC 프로필                                                   |                                  |
| TFG32U06FQPRO #2 2022-04-14 16-43 2.2 F-S XYZLUT+MTX(기본값) | TFG32U06FQPRO #2 2022-04-14 1... |

추가(A)...

제거(R)

기본 프로필로 설정(S)

2. 디스플레이 설정의 "색 프로필" 항목에 적용 되었는지 확인하세요.

색

야간 모드

끄

야간 모드 설정

색 프로필

TFG32U06FQPRO #2 2022-04-14 16-43 2.2 F-S XYZLUT+MTX